



MAGRO S.A.  
TARJETA DE EMERGENCIA  
MAGISTER 200 SC

Código MG – 2 – MG –TE - 19

Fecha de Emisión inicial: Julio 2012



Actualización 0

Página 1 de 2

# MAGISTER 200 SC

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.  
Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano  
Modulo 2, Bodega 36  
PBX 8415050



ROTULO NFPA	ROTULO UN
	
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	MAGISTER 200 SC
<b>REGISTRO NACIONAL ICA</b>	562
<b>COMPONENTES</b>	Fenazaquin 200 gr/Lt
<b>NUMERO UN</b>	3288
<b>CLASE UN</b>	120928-09-8
<b>USOS</b>	Insecticida-acaricida
<b>TELEFONOS DE EMERGENCIA</b>	CISPROQUIM: 018000916012 Bogota: (1) 2886012

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
<b>ESTABILIDAD</b>	Estable en condiciones normales de almacenamiento
<b>REACTIVIDAD</b>	No Relevante
<b>INCOMPATIBILIDADES Y MATERIAL A EVITAR</b>	No aplica

PELIGRO/ RIESGOS	
<b>OJOS</b>	No relevante
<b>PIEL</b>	No Relevante
<b>INGESTION</b>	Toxico por ingestión
<b>INHALACION</b>	Nocivo por inhalación

PROTECCION PERSONAL	
<b>VIAS RESPIRATORIAS</b>	Utilizar protector facial completa
<b>GUANTES</b>	Guantes de protección. El material del guante deberá ser Impermeable y resístete al producto/ sustancia/ preparado.
<b>OJOS Y ROSTRO</b>	Utilizar gafas de seguridad y/o mascara de protección facial completa.



**MAGRO S.A.**  
**TARJETA DE EMERGENCIA**  
**MAGISTER 200 SC**

**Código MG – 2 – MG –TE - 19**

**Fecha de Emisión inicial: Julio 2012**

**Actualización 0**

**Página 2 de 2**

<b>OTRAS PROTECCIONES</b>	Lavar las manos y zonas del cuerpo expuestas al producto, siempre después de su manipulación o aplicación. Lavarse antes de beber, comer, fumar o ir al baño. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
<b>EQUIPO DE SEGURIDAD</b>	Utilizar botas y delantal

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

<b>INHALACION</b>	Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
<b>OJOS</b>	Limpia los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
<b>PIEL</b>	El producto no irrita la piel.
<b>INGESTION</b>	Consultar inmediatamente un médico.
<b>OTROS</b>	Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

#### **EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

<b>RIESGOS ESPECIALES</b>	
<b>MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS</b>	CO <sub>2</sub> y polvo extintor o chorro de agua rociada. En incendios grandes asperjar agua a chorro o espuma resistente al alcohol.
<b>PARA COMBATIR LA COMBUSTION</b>	
<b>REFERENCIAS ADICIONALES</b>	Usar traje protector y aparato respiratorio.

#### **MEDIAS PARA VERTIDO ACCIDENTAL**

**Medidas preventivas relativas a personas:** No es necesario.  
**Medidas para la protección del medio ambiente:** No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas. Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes. Evitar que penetre en la canalización/ aguas superficiales/ aguas subterráneas.

#### **DISPOSICIÓN DE RESIDUOS**

Realizar triple lavado a los tarros que contengan el producto. Perforar estos tarros y realizar la eliminación del material contaminado según la legislación vigente.